電波時計について　受信可能な地域はモデルによって異なります。



福島局（周波数:40kHz）と九州局（周波数:60kHz）から、日本全国に送信されています。標準電波（JJY）は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所（周波数:68.5kHz）から送信されています。標準電波（BPC）は、中国科学院国家授時中心（National Time Service Center）が運用しています。

アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所（周波数:60kHz）から、北米地域に送信されています。標準電波（WWVB）は北米標準技術局（NIST）が運用しています。



イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所（周波数:60kHz）から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所（周波数:77.5kHz）から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所（NPL）と、ドイツの物理・技術連邦院（PTB）によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。
※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度（サマータイムの有無や実施期間など）が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

【 電波時計の使用環境について 】電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

◎自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。◎電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。◎高圧線、架線の近く。◎家庭電化製品、OA機器のそば。
◎金属板の上、山の裏側など。◎マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。月差±15～20秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。	【 独立行政法人情報通信研究機構 】http://www.nict.go.jp/ 【 日本標準時グループ 】http://jjy.nict.go.jp/　※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

リアルな情報満載!G-SHOCK公式facebookページ。公式ホームページ「g-shock.jp」からもアクセス可能。
G-SHOCK　http://www.facebook.com/CasioGshockJapan

安全上のご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告

- ●20気圧防水機種はスキューバダイビング（アクアラング）には使用できません。
- ●飽和潜水には使用できません。（ISO防水モデル）　●バディシステムの代用に使用できません。（ISO防水モデル）
- ●電池交換及び防水検査（オーバーホール）は必ずカシオサービスセンターで行なってください。（ISO防水モデル）

◎「Bluetooth」は、Bluetooth SIG.Incの登録商標です。◎「iPhone」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。◎「Android」および「Androidロゴ」は、Google Inc.の商標または登録商標です。◎SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。◎PANTONE is a trademark of Pantone LLC in the United States and/or other countries. ◎MEDIASはNECカシオモバイルコミュニケーション株式会社の登録商標です。◎「G'zOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。◎docomo NEXT seriesは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎「AQUOS PHONE」「ZETA」「Xx」「SERIE」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。◎GB-5600AA/6900AAは、日本の電波法の認証を取得しています。◎αGEL（アルファゲル）は株式会社タイカの登録商標です。◎電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行なっていますが、時計内部の演算処理等により若干（1秒未満）のずれが発生します。◎コンビネーションモデルの時針・分針は20秒ごと（GW-3500、MRG-7700・7600、MTG-1500は10秒ごと）に運針を行ないます。◎標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。◎時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。◎デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◎お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。◎品切れの際はご容赦ください。◎このカタログの記載内容は、2012年10月現在のものです。◎表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。◎掲載商品の大きさは実物と異なります。◎掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。◎この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。◎樹脂（外装）部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

●GB-5600AA/6900AAは、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しております。
電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。
［電波法の適合または認証を取得している国、地域］日本、アメリカ、カナダ、EU（オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス）、EFTA（アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス）、クロアチア、アンドラ

機能・操作・購入等のご相談窓口
ナビダイヤル 0570-088955
PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4869へお掛けください。
受付時間：月曜日～土曜日　AM9:00～PM5:30
（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

カシオ計算機株式会社
〒151-8543東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報
http://casio.jp

g-shock.jp

H5250360　BS1210-050001A

CASIO

G-SHOCK

SINCE 1983

Evolution of Absolute Toughness

1983年、初号機DW-5000Cで耐衝撃構造という常識を破る発想を具現化し、
時計にタフネスという新たなジャンルを確立したG-SHOCK。
そのたゆまぬ進化の歴史が、2013年、ついに30周年という節目を迎える。

はじまりは、「落としても壊れない時計をつくる」という開発者の熱き信念だった。
1981年、わずか3名からなるプロジェクトチーム・タフを結成。
落下強度10m、防水10m、電池寿命10年の「トリプル10」という開発目標のもと、
200を超える試作が繰り返され、約2年の歳月を経て完成したのが、
G-SHOCKのコアテクノロジーである耐衝撃構造だった。
そして1983年、ついにG-SHOCK初号機DW-5000Cは誕生する。
以来、G-SHOCKはその基本構造を受け継ぎながら、独自の進化を続けてきた。

TRIPLE G RESIST＋SMART ACCESSの強化構造に、フライトコンポジットバンドを搭載。
より確実な操作、軽快な装着を実現することで、過酷な環境下での使用に対応。
究極の強さを目指すG-SHOCKが出したひとつの答え、SKY COCKPIT GW-A1000FC。

省電力無線技術Bluetooth® v4.0に対応し、スマートフォンとの連動を実現。
電波ソーラーをはじめ、常に先進の機能を搭載してきたG-SHOCKが、
時代に合わせて独自の進化を遂げたBluetooth® Watch、GB-5600AA。

G-SHOCKの歩みが続く限り、タフネスの領域は広がり続ける。
不変であるために。不屈であるために。
強さの先にある可能性を求めて。G-SHOCKの挑戦はこれからも続く。

G-SHOCK
SINCE 1983

時代が求めた進化へ。

Bluetooth® Watch
GB-5600AA

Bluetooth® v4.0対応。
無線通信でスマートフォンと連動する
次世代ウオッチ。

究極の強さを求めて。

New SKY COCKPIT
GW-A1000FC

TRIPLE G RESIST ＋ SMART ACCESS。
フライトコンポジットバンドの開発など、
タフネスの進化を実用面から追求。

Evolution of G-SHOCK

構造、機能、素材、デザイン。それらすべてに妥協なくこだわり、G-SHOCKの進化を支えて続けてきた、30年の長きにわたる さらなるタフを追い求める。挑戦が、ここにある。

構造 [STRUCTURE]

耐衝撃構造。すべては、ここからはじまった。さらなる強さを追求することで、活動領域を広げるタフネス構造。

[1983] 耐衝撃構造

モジュールを点で支える中空構造、ボタンへの直接衝撃を防ぐ全方向ガード構造、重要部品の緩衝材保護により、落下衝撃や振動への耐久性を高めたG-SHOCKのコアテクノロジー。





[2012] Triple G Resist

衝撃力、遠心力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造。耐衝撃構造に振動吸収性に優れたアルファゲルを採用。


耐衝撃試験

耐遠心重力試験

耐振動試験

素材・デザイン [Material & Design]

新たな素材への挑戦。タフという必然から生まれた独創のデザイン。G-SHOCKを形成するあらゆる構成要素には意味がある。

[1983] ウレタン樹脂

ケース素材に、軽量で加工しやすいウレタン樹脂を採用し、フォルム、デザイン、カラーの幅を飛躍的に拡大。

[1996] フルメタルケース

緻密な外装設計、モジュールの強化などにより、フルメタルケースによる耐衝撃構造を実現。

[2012] フライトコンポジットバンド

メタルインサート樹脂とファインレジンの組み合わせにより、バンドの高耐久化と軽量化を同時に実現。

機能 [FUNCTION]

タフネスにユーザビリティという新たな価値を。独自のLSIテクノロジーを駆使し、耐衝撃構造に先進機能を搭載。

[1994] ライトシステム

EL、フルオートライト、スーパーイルミネーター、高輝度LEDなど、実用性の高い様々なライト機能を開発。

[1994] センサー技術

耐衝撃構造に、気圧/高度、温度、方位などを計測する小型センサーを搭載。より幅広いシーンでの使用に対応。

[2012] Smart Access

マルチモーターと電子式リューズスイッチを組み合わせ、アナログウオッチの多機能化と操作性向上を両立。日常はもちろん、過酷な環境下においても、確実かつ感覚的なファンクションコントロールを実現する。

実用性 [PERFORMANCE]

幅広いシーンで真価を発揮する優れたパフォーマンスで、アクティブなライフスタイルをサポート。

[2002] 電波ソーラー

光を動力にかえるタフソーラーと、時刻を自動修正する電波受信機能を同時搭載。毎日の暮らしを幅広くサポート。

[2012] Bluetooth® Watch

省電力通信を可能にする近距離無線技術、Bluetooth® v4.0に対応。着信通知、携帯電話探索、リンク切れ警告、自動時刻修正など、スマートフォンと連携したモバイルリンク機能を実現し、タフネスウオッチの可能性をさらに拡大。

SKY COCKPIT
GW-A1000

タフの進化は、さらなる実用領域へ。

過酷な環境下での使用に応える強さと使いやすさを目指して。

TRIPLE G RESIST採用のタフネス構造に、
機能性と操作性を両立するSmart Accessを搭載。
究極の強さを追求し続けるSKY COCKPIT GW-A1000シリーズに、
フライトコンポジットバンドによる軽量化をはじめ、
さらなる実用性向上を実現したGW-A1000FC登場。

TRIPLE G RESIST　Smart Access　TOUGH MVT.

NEW

GW-A1000FC-1AJF
¥65,000（税込¥68,250）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
フライトコンポジットバンド

NEW

GW-A1000FC-2AJF
¥65,000（税込¥68,250）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
フライトコンポジットバンド

GW-A1000-1AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-A1000A-1AJF
¥55,000（税込¥57,750）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-A1000D-1AJF
¥68,000（税込¥71,400）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

G-SHOCK 30th Anniversary ***Thirty Stars***

タフネスの歴史を物語る
30個のスターマークを
遊環に刻印。
G-SHOCK 30周年記念
限定モデル。

GW-A1030A-1AJR
¥60,000（税込¥63,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
フライトコンポジットバンド

SKY COCKPIT GW-A1000

Technology for GW-A1000

TRIPLE G RESIST

さらなるタフの追求により、衝撃力、遠心力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造を実現。コクピット内における信頼性を向上し、パイロットウオッチとしての完成度を高めた。

[耐衝撃]

外部衝撃からモジュールを守る中空構造ケース、モジュール内にある重要部品の緩衝材保護、独特のケース・ベゼル形状により直接衝撃を緩和する全方向ガード構造で、落下衝撃に強い構造となっている。

[耐遠心重力]

強い遠心重力環境下で運針する針は、自重により回転バランスが狂いやすく破損の原因につながる。そこで、各針の重量バランスを緻密な計算のもとに設計し最適配置。過酷な重力下でも安定した運針を可能としている。

耐遠心重力試験
定常加速度試験規格(ISO2669)において、航空機用機器に求められる最高等級(15Gまでの遠心重力)を超える耐遠心重力性能を実現。過酷な遠心重力下で各種機能が正常に作動することを確認。

[耐振動]

インシュレーター(振動吸収材)にアルファゲルを採用し、モジュールの周囲に内装。激しい振動による破損や誤動作を防止する構造。また、バンド接続部のネジにはアルミ製ワッシャーやOリングを装着。振動による緩みを抑える工夫がされている。

耐振動試験
振幅の大小・速さなど様々な振動を発生させる試験機によりテスト。自動車部品振動試験方法(JIS D1601 4種 A)において、二輪自動車用車載機器等に求められる等級(20Gまでの振動加速度)を参考に耐振動性能を確認。

〈 パイロットウオッチに求められる機能を搭載 〉

■ フライバック機能付き1/20秒ストップウオッチ

計測のストップ、リセット、リスタートがワンプッシュで行えるフライバック機能を搭載。ボタン操作によるタイムラグがなく、より精度の高い計測が可能。また、操作手順を減らすことで、一瞬の判断ミスも許されないパイロットの負担軽減にも貢献する。

■ UTCダイレクト表示機能付きワールドタイム

ワンプッシュでホームタイムとローカルタイムの入れ替えが可能。さらに、ズールータイムとも呼ばれ、航空機運用の基準となるUTCタイム(世界標準時)もボタン操作で瞬時に表示できるなど、パイロットウオッチに求められる機能を追求。

Design for GW-A1000

〈 必要な情報が瞬時に読み取れる視認性を確保 〉

■ 4層構造文字板

4層からなる立体的な文字板を採用。存在感のあるインデックスをはじめ、パイロットウオッチに必須となる視認性にこだわった。



■ 蓄光インデックス

立体形状に仕上げた大型インデックスを蓄光塗装。暗所での確認を容易にし、多様なシチュエーションでの使用に対応した。

〈 力強い個性を主張するタフネスデザイン 〉

■ こだわりのディテール

TRIPLE G RESISTのマークを刻印した鍛造バック、メタル素材を使用した美錠、遊環など、随所に重厚感あふれるタフネスデザインを採用。

■ ボタンガード/サイドバンパー

ケース右側に大型ボタンガード、左側にサイドバンパーを装備。衝撃緩和はもちろん、キーアイコンとしてのタフネス感を放つデザインに仕上げた。

タフソーラー

太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力にかえるカシオ独自のソーラー充電システム。ソーラーパネルで光を受けて発電し、内蔵の二次電池に充電することで、時刻表示、アラーム、ライトなど、強負荷のかかる各種機能を安定駆動。

電波受信機能

アモルファス材を使用した高感度小型アンテナで標準電波を受信し、時刻を自動修正。最新のマルチバンド6では、日本(2局)、北米、イギリス、ドイツ、中国の電波受信に対応する。

電波時計 6局
- 【6局】日本2局/アメリカ/イギリス/ドイツ/中国の電波受信に対応
- 【5局】日本2局/アメリカ/イギリス/ドイツの電波受信に対応
- 【3局】日本2局/アメリカの電波受信に対応

20気圧防水構造

すべてのG-SHOCKに採用。水仕事や水泳、スキンダイビング、ジェットスキーなどのシーンでも使用可能。

SMART ACCESS

電子式リューズスイッチとマルチモーターの組み合わせにより、スムーズな表示切替と多機能の感覚的な操作を実現するカシオ独自のアナログシステム。

[マルチモーター]

複数のモーターで各針を独立駆動させることにより、ストップウオッチやホームタイム/ワールドタイムの入れ替えなど、複雑かつ高精度な多機能表示を実現。スムーズなモード切替を可能にし、アナログウオッチのさらなる実用性を追求。

[電子式リューズスイッチ]

シンプルなりゅうず操作で、ワールドタイムをはじめとした各種機能を感覚的にコントロール。独創のLSI技術によりアナログウオッチの操作性を向上。さらに、ロック&リリースが簡単にできる、クイックロック機構も装備。

■ フルアナログ表示対応サーモセンサー

−10℃〜60℃の計測が可能な温度センサーを搭載。マルチモーターで各針を独立コントロールすることにより、センサー計測値のフルアナログ表示を実現。秒針で+/−、時・分針でそれぞれ10℃、1℃単位の数値を指針する。

※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。



〈表示例〉
24℃を表示

〈 迅速かつ確実な操作性を追求 〉

■ クイックロック機構付き大型りゅうず

ワールドタイムやアラームセットなどの機能を感覚的にコントロールできる電子式リューズスイッチ。大型サイズで手袋着用時の操作性に配慮するとともに、60°クリック回転させることで、簡単にロック&リリースできるクイックロック機構を採用。

〈 軽量化と耐久性の両立を実現 〉

■ フライトコンポジットバンド (GW-A1000FC)

内部に金属芯を使ったメタルインサートウレタンのH駒と、ねじれや薬品に強いトロガミド素材を使ったファインレジンの連結駒を組み合わせたバンド構造。樹脂の軽さとメタルの強さを融合することで、耐久性を維持しながら、バンドの軽量化を可能にし、快適な装着感を実現した。また、三つ折れ式バックルを採用し、スムーズな着脱にも対応している。

【GW-A1000・A1030】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●針位置自動補正機能●温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃)●ワールドタイム(世界29都市、UTCダイレクト呼出機能)●1/20秒ストップウオッチ(フライバック付き)●タイマー●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能●日付・曜日表示●ネオブライト　*電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-A1000・A1030
機能使用の場合	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約29ヶ月

TOUGH MVT. タフムーブメント

4つの先進機能でソーラー電波時計の信頼性を高める、薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

マルチバンド6
世界6局の標準電波を受信。日本、北米、欧州、中国での自動時刻修正を実現。

タフソーラー
強負荷のかかる各種機能を安定駆動させる、カシオ独自のソーラー充電システム。

ハイブリッドマウント構造
パーツの素材や強度を緻密に計算し設計。衝撃への耐久性を高めたムーブメント構造。

針位置自動補正機能
針位置を毎時検知し確認。万一の針ずれに対して、正確な位置に自動補正。

SKY COCKPIT GW-4000 / 3500 / 3000

GW-4000

耐衝撃、耐遠心重力、耐振動構造を
備えたTRIPLE G RESISTを採用。

TRIPLE G RESIST　TOUGH MVT.

GW-4000-1A2JF
¥40,000（税込¥42,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-4000A-1AJF
¥40,000（税込¥42,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-4000D-1AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-4000-1AJF
¥40,000（税込¥42,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-3500

アナログの視認性と
デジタルの機能性を両立。　TOUGH MVT.

GW-3500BD-1AJF
¥49,000（税込¥51,450）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-3500B-1AJF
¥36,000（税込¥37,800）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-3500B-1A2JF
¥36,000（税込¥37,800）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-3000

過酷な重力加速度に耐える
独自の強化設計を採用。

TOUGH MVT.

GW-3000BD-1AJF
¥47,000（税込¥49,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-3000B-1AJF
¥34,000（税込¥35,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

Technology & Design for GW-4000

TRIPLE G RESIST

より過酷な環境下における堅牢性を追求し、衝撃力、遠心力、振動という3つの重力加速度に耐える独自のタフネス構造「TRIPLE G RESIST」を実現。SKY COCKPITに採用することで、ハードな使用に応えるタフネス性能に磨きをかけた。

TRIPLE G RESIST

多層構造文字板

φ33.2mmの大口径文字板を採用。2層構造で3つの小ダイヤルを判読性高く表現。多層構造ながら光透過率を向上し、多機能のソーラー駆動を実現。

識別性の高いフェイスデザイン

大型インデックスを見切りカバーに食い込むように設置し、パイロットにとって重要な時字の視認性を最大限確保。明瞭な配色で、情報を瞬時に読み取れる高い識別性を実現。

アルミ製ワッシャー

バンド接続部にアルミ製のワッシャーを採用。振動による緩みを抑える。オレンジのカラーリング（GW-4000-1AJF）を施すことで、ブラックを基調としたタフネスデザインのアクセントとした。

ネオブライト蓄光

時分針にネオブライト蓄光を採用。長時間残照で夜間の視認性を確保し、確実な操作をサポートする。

Technology & Design for GW-3500 / 3000

耐遠心重力性能

［重量バランスを最適化した針形状］

強い遠心重力環境下で運針する針は、自重により回転バランスが狂いやすいことに加えて、コンビネーションモデル（GW-3500）では必然的に針の軸が長くなるため、その影響は増大し、破損の原因につながりやすくなる。そこで、各針の重量バランスを緻密な計算のもとに設計し最適配置。重力下でも計時に対して安定した運針を可能としている。

［耐遠心重力試験］

定常加速度試験規格（ISO2669）において、航空機用機器に求められる最高等級（15Gまでの遠心重力）を超える耐遠心重力性能を実現。アクロバット飛行のような過酷な環境下で、各種機能が正常に作動することを確認。

3都市時刻同時表示（GW-3500）

時分針、液晶、3時側小針で、3つの時刻を一括表示可能。例えば、日常生活を送る東京、取引先のあるニューヨーク、旅行予定のパリの時刻を同時に確認できる。

フルオートLEDライト（GW-3500）

明暗を感知し腕を傾けるだけで自動発光。明るい場所では作動せず無駄な電力消費を防ぐ、実用性の高いLEDライトを搭載。

ネオブライトカラー蓄光インデックス（GW-3000）

鮮やかなカラー時字で昼間の視認性を保つとともに、長時間残照で夜間の視認性にも配慮。また、大型のインデックスで、12時・3時・6時位置が瞬時にわかる高い判読性を確保。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●1/100秒ストップウオッチ●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。
【GW-4000・3000】●ワールドタイム（世界29都市）●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●日付・曜日表示●ネオブライト【GW-3500】●ワールドタイム（世界48都市）●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-4000・3000	GW-3500
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約20ヶ月

Bluetooth® Watch

NEW
GB-5600AA-1JF
¥18,000（税込¥18,900）

NEW
GB-6900AA-1JF
¥18,000（税込¥18,900）

G-SHOCKの進化は、未来というステージへ。

スマートフォンとリンクする次世代型ウオッチ。

Bluetooth® v4.0（Bluetooth® low energy technology）に対応。
同規格対応のスマートフォンと連動した、
多彩なモバイルリンク機能を搭載。

GB-5600AA NEW［11月発売予定］

GB-5600AA-1AJF
¥18,000（税込¥18,900）

GB-5600AA-5JF
¥18,000（税込¥18,900）

GB-5600AA-7JF
¥18,000（税込¥18,900）

GB-6900AA NEW

GB-6900AA-2JF
¥18,000（税込¥18,900）

GB-6900AA-5JF
¥18,000（税込¥18,900）

GB-6900AA-7JF
¥18,000（税込¥18,900）

GB-6900AA-1BJF
¥18,000（税込¥18,900）

アクティブな使用に応える耐衝撃構造に、モバイルリンク機能をはじめ、実用性の高い機能を搭載。

電話着信をお知らせ
大切な電話を逃さずキャッチ

電話の着信を、時計が電子音やバイブレーションでお知らせ。携帯電話がバッグの中でも着信がすぐわかり、大切な電話を逃しません。 ※iPhoneでは、電話発信者情報は表示されません。

携帯電話探索
iPhoneやスマートフォンがすぐ見つかる

時計のボタン操作で携帯電話の音を出すことが可能。マナーモードでも機能するので、バッグの中や散らかったデスクに埋もれて所在不明になった携帯電話を探すのに役立ちます。

リンク切れ警告
無線接続が切れるとお知らせ

携帯電話と時計の周辺環境や距離などにより、モバイルリンク機能が使えなくなると、バイブレーションでお知らせ。

自動時刻修正
時刻合わせの手間いらず

携帯電話の時刻情報を受信し、自動的に時刻を修正。タイムゾーンの異なる国や地域に移動しても、面倒な時刻合わせの手間がいらず、海外への出張・旅行にも役立ちます。

※時計は、携帯電話の時刻が修正されたタイミングで自動的に修正します。携帯電話の通信事業者によっては、自動的に現地の時刻に修正されないことがあります。

メール受信をお知らせ
メールの受信が手元で分かる

携帯電話のメール受信を時計がお知らせ。こまめにメールチェックしたい人に便利です。
※iPhoneはG-SHOCK+に登録したメールアカウントに対応。SMSや携帯電話のメールには対応していません。

自動再接続
接続操作の手間を軽減

時計を外すなどして一定時間放置すると通信機能をOFFにしてパワーセービングモードに。その後、内蔵の傾斜スイッチが時計の動きを感知すると携帯電話と再接続するので、接続操作の手間を軽減します。

［バイブレーション機能］時計内部に振動モーターを実装。電話の着信時や、iPhoneやスマートフォンとの無線接続が切れた時、アラーム、タイマーの報知を振動でお知らせ。
［電池寿命約2年］多機能ながら、コイン型電池1個で約2年という電池寿命を実現しています。**［高輝度のLEDライト］**暗所でも表示が見やすい高輝度の白色LEDライトを採用しました。

■対応機種（2012年10月現在）

iPhone 4S / iPhone 5	SoftBank	au

Android™端末	NTTドコモ	SoftBank	au
カシオ	—	—	G'zOne TYPE-L※1
NEC	MEDIAS® PP N-01D、MEDIAS® LTE N-04D、MEDIAS® ES N-05D、MEDIAS® TAB N-06D〈ドコモタブレット〉 MEDIAS® U N-02E※1、N-02E ONE PIECE※1、Disney mobile on docomo N-03E※1	MEDIAS® CH SoftBank 101N	MEDIAS® BR IS11N
シャープ	docomo NEXT series™ AQUOS PHONE ZETA SH-02E※1	PANTONE® 6 SoftBank 200SH※1 AQUOS PHONE Xx SoftBank 203SH※1	AQUOS PHONE SERIE SHL21※1

■機能対応一覧（2012年10月現在）

対応機種		iPhone 4S / iPhone 5（iOS 6.0 / 5.1.1）	MEDIAS®（Android™）
電話着信通知		●（発信者情報なし）	●（発信者情報あり）
メール受信通知	携帯メール @docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jp	—	●（発信者情報あり）
	Eメール @gmail.com、@yahoo.com、@yahoo.co.jp、@aol.jp、@icloud.com※2	●	●（端末仕様による）
	SMS 電話番号で送るショートメッセージ	—	●
携帯電話探索		●	●
リンク切れ警告		●	●
自動時刻修正		●	●
タップによる音止め		●（携帯電話探索）	●（電話着信・携帯電話探索）

※1 2012年秋冬以降発売モデル。2012年秋冬以降発売予定の携帯電話は対応予定です。詳細については、http://g-shock.jp/ble/にて最新情報を随時更新します。 ※2 iPhone 4S／iPhone 5 に対応。

iPhone専用App FREE **G-SHOCK+** iPhoneとの連携には、専用Appのダウンロードが必要です。→http://g-shock.jp/ble/

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●モバイルリンク機能（Bluetooth® v4.0による無線通信を使った機能連動）●バイブレーション機能●タップ機能●パワーセービング機能（一定時間報知するとモバイルリンク機能をOFFにして節電状態になる）●操作音ON/OFF切替機能●電池切れ予告機能●LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約2年（モバイルリンク機能を1日あたり12時間使用した場合）●精度：平均月差±15秒

PRODUCT LINEUP

その先の進化へ。次なる歴史を担う、新しきタフの顔ぶれ。

MR-G
G-SHOCK最高峰
二重硬化処理やタフムーブメントを採用し
強度・造形・機能に妥協なくこだわった孤高の存在

MT-G
GIEZ
革新と洗練のG
メタルと樹脂を融合した革新のハイブリッドスタイル、MT-G
強さと美しさを追求した洗練のスタイル、GIEZ

SKY COCKPIT
究極の強さを求めて
TRIPLE G RESIST + SMART ACCESS
フライトコンポジットバンドの開発など、
タフネスの進化を実用面から追求

MASTER OF G
極限への挑戦
過酷な状況下での使用を想定した特化機能を装備
オールマイティタフを目指して進化を続けるGの真髄

BIG CASE
力強き個性派たち
さらなる強さと実用性をプラス。
独創的な造形をまとったビッグケースタフネス。

G-LIDE
ハード&アクティブ
トップアスリートなどのタフな使用をサポート。
エクストリームスポーツライン。

Bluetooth® Watch
時代が求めた進化へ
Bluetooth® v4.0対応。
無線通信でスマートフォンと連動する次世代ウオッチ

ORIGIN
原点を継ぐもの
G-SHOCK伝統のスクエアデザインに、
先進の機能を搭載したファーストモデルの直系。

BASIC
進化するGの本流
視認性のアナログと機能性の
デジタルをラインアップ。
多彩な機能も搭載し、さらなるタフを追求。

MR-G

強き存在感、美しき威厳

二重硬化処理を施したタフネスボディに、
タフムーブメントを搭載。
強度・素材・機能にこだわり抜いたG-SHOCK最高峰モデル。

TOUGH MVT.

MRG-8100B-1AJF
¥300,000（税込¥315,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
Titanium

MRG-7700B-1AJF
¥190,000（税込¥199,500）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
Titanium

MRG-7600D-1AJF
¥140,000（税込¥147,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
Titanium

TECHNOLOGY for MRG-8100B

精緻感あふれるフェイスデザイン

ネオブライト蓄光立体時字や、グレーめっきと挽き目加工を施したメタルパーツを使用した、精緻感あふれる文字板デザイン。風防に無反射コーティングサファイアガラスを採用し、視認性と耐傷性が向上。さらに、9時側小針とセンター針にシャフト取り付け用の穴を塞いだノンホール針を使用し、隅々までこだわった造りに仕上げた。

強さと美しさを具現化した匠の造形美

ボディを構成するベゼル、ケース、裏蓋と両サイドのプロテクターを別パーツで構成。切削加工による精緻な造形に仕上げた各パーツに、熟練の技による研磨仕上げを丹念に施し、力強さと上質さを兼ね備えた時計が完成した。ベゼルに深く刻み込まれた彫刻文字も、エッジの効いたタフネス感を醸し出している。

装着感の高いH駒バンド

メタルバンドにH型のバンドピースを採用し、抜群のフィット性を実現。立体形状に面当て研磨を施すことで、質感高く仕上げるとともに、バンド接続部のピンやバネ棒にはIP処理を施すなど、細部まで徹底してこだわっている。

MR-G専用5モーターモジュール



カシオ独自の5モーターモジュールをMR-G専用に開発。サーキットサポーター（回路押さえ板）に金めっきを施し電気抵抗値を低減することで、効率的な電源供給を実現し、LSIや受信ICなどの安定駆動を可能にした。同時にケース内のノイズ低減にも貢献。電波受信の安定化にも成功した。

大容量メモリ搭載 低消費電力LSI

5モーターや針位置を補正する複雑なアルゴリズム、6局電波受信などを一括制御する高性能LSIを新開発。膨大なソフト容量に対応しながら高速処理を実現。同時に省電力化を図りタフソーラーでの駆動を可能にした。

サイドプロテクター

側面からの衝撃を、メタルパーツで受け止め内部の緩衝ゴムで吸収するサイドプロテクター。ボタンへの直接衝撃を防ぐボタンガードの役割も持たせている。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●タイマー●パワーセービング機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。【MRG-8100】●1/20秒ストップウオッチ●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能【MRG-7700-7600】●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MRG-8100	MRG-7700-7600
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

TECHNOLOGY for MR-G

二重の硬化処理による耐摩耗の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高めるという二重の硬化処理により、耐摩耗性を強化している。（MRG-7600Dはベゼル部）

［ DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理 ］
素材表面部をダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。

［ TIC（チタンカーバイト）処理 ］
イオンプレーティングにより、メタル表面へ硬質膜を生成。耐摩耗性に優れ、すり傷などから表面を保護すると同時に、メタルの美しい発色をもたらす。（MRG-7600D）

［ 深層硬化処理 ］
チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表層部に20～30μmの硬質層を生成する硬化処理。被膜とは異なり素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4～5倍の硬度を実現。



タイトロックバックル

ワンプッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。

無反射コーティングサファイアガラス

傷が付きにくいサファイアガラスに無反射コーティングを施し、光の反射を抑制することで視認性を向上させている。

鍛造成形バック

重厚感あふれる鍛造チタン製の裏蓋にMR-Gエンブレムを刻印した鍛造成形のケースバック。

MT-G

革新。

耐衝撃構造にタフムーブメントを搭載。
メタルと樹脂の組み合わせが生み出す
革新の機能美。

TOUGH MVT.

MTG-1200B-1AJF
¥67,000（税込¥70,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

TOUGH MVT.

MTG-1200-1AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

TOUGH MVT.

MTG-1500-1AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

TOUGH MVT.

MTG-1500-9AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

ハイブリッドタフネス構造

ステンレスパーツで衝撃を受け止め、樹脂パーツで吸収・緩和。ハイブリッドタフネスの中核を成す、異素材を組み合わせた2体構造ベゼル。

共締め方式バンドビス

頑丈なステンレスビスで、バンドとケースを連結。削り出しのビスヘッドを採用し、上質感を追求している。

ハイブリッドを表現したバックル

バックルに、エッチング加工を施したブランドマークを刻印。マーキングを保護するためウレタンガードを配置した。

2層文字板構造

メッシュ印刷された文字板の上に、クリアな文字板を重ねることで、奥行き感のある立体フェイスに仕上げた。斬新な針形状との組み合わせで幾何学的なデザインが生まれ、MT-Gらしい革新的な造形美が完成した。（MTG-1100）



TOUGH MVT.

MTG-1500B-1A1JF
¥67,000（税込¥70,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

TOUGH MVT.

MTG-1100-1AJF
¥54,000（税込¥56,700）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GIEZ

洗練。

Simple、Smart、Sophisticatedを
コンセプトに、上質の機能と
洗練されたデザインを融合。

TOUGH MVT.

GS-1400-1AJF
¥40,000（税込¥42,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

曲線美を追求したスリムデザイン

メタルケースと樹脂ベゼルのかみ合わせを緻密に設計し、ケース表面の凹凸を低減。緩衝材としての機能を維持しつつ樹脂ベゼルを薄くし、メタルケースの形状を細かく調整することで、美しいラインを形成した。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしなやかな装着感を実現。

洗練の耐衝撃ケース構造

上質感の高いメタルケースを衝撃保護のための樹脂ベゼルで挟み込む、GIEZ独自の耐衝撃ケース構造。緻密なメタル加工技術により、ケース全体の凹凸感を低減することで、樹脂とメタルが複雑に入り組む一体感のある造形を実現。

外装部品を連結するステンレスビス

ステンレスケース、樹脂ベゼル、バンドを4本のビスで連結。固定ビスの数を減らし、外装デザインを洗練するとともに、連結強度も向上させている。

マルチバンド6対応2体構造スクリューバック

スクリューバックで、安定した電波受信感度を確保するため、2体構造のスクリューバックを開発。重厚な質感を維持しつつ受信感度を向上し、6局電波の受信を実現した。

TOUGH MVT.

GS-1400B-1AJF
¥45,000（税込¥47,250）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。【MTG-1200】●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●日付・曜日表示【GS-1400】●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●日付・曜日表示【MTG-1100】●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能【MTG-1500】●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MTG-1100・1200 GS-1400	MTG-1500
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

MASTER OF G

極限へのあくなき挑戦

G-SHOCKが誇る耐衝撃構造に、より過酷な状況を想定した機能をプラス。
目指したのは、あらゆるフィールドでの使用に応えるオールマイティタフネス。

FROGMAN

耐衝撃
×
ISO規格準拠
200m潜水用防水

MUDMAN

耐衝撃
×
防塵・防泥構造 &
ツインセンサー

GULFMAN

耐衝撃
×
防錆構造

RISEMAN

耐衝撃
×
ツインセンサー

MUDMAN

耐衝撃 × 防塵・防泥構造 & ツインセンサー

〈Black × Gold Series〉

GW-9300-1JF
¥35,000（税込¥36,750）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-9300GB-1JF
¥36,000（税込¥37,800）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

〈MUDMAN RS〉

GW-9010-1JF
¥25,000（税込¥26,250）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

G-9000-1JF
¥13,500（税込¥14,175）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

マッドレジスト構造（防塵・防泥構造）

3キー配列のボタン部を、1ピースのウレタンでカバーする新構造を採用。ボタンカバーを別体構造とすることで、ケース全体をフルカバーする従来モデルに比べ、より確実に砂や泥などからボタン周りを保護することが可能になった。（GW-9300）

方位/温度を計測するツインセンサー

ケース内に方位センサーと温度センサーを搭載。方位センサーの誤計測の原因となる着磁を防ぐため、内部メタルパーツに磁性しにくい素材を使用し、安定した方位計測を実現した。また、温度センサーは、−10℃〜60℃の範囲で温度計測が可能。昼と夜の寒暖差が激しい砂漠において、的確な温度把握をサポートする。（GW-9300）

※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。



TWIN EYES ディスプレイ

大きなサークルに方位、小さなサークルに月の形をグラフィック表示。計測した方向を記憶するベアリングメモリー機能により、砂嵐などで視界が悪いとき目標地点に向かって直進するのに役立つ。（GW-9300）

大型サイドボタン

砂漠をはじめ、さまざまな状況下で高い操作性を確保する大型ボタン。表面にはローレット形状を施し、滑りなどによる誤操作の軽減に配慮している。（GW-9300）

硬軟融合のケースデザイン

外部からの衝撃をガードする凹凸形状のベゼルを採用し、ケース表面をハードなフォルムに。一方、裏面には腕への装着性を考慮しソフトなデザインを採用。強さと優しさを併せ持つ造形を実現した。（GW-9300）

カーボンファイバーインサートバンド

ウレタン樹脂のバンド、遊環にカーボンファイバーをインサート成形し、強靭な構造を実現※。裏面にはクリア樹脂を採用し、カーボンファイバーの風合いを活かしたデザインに仕上げた。（GW-9300）

※カーボンファイバーインサート成形技術を、ミズノテクニクス株式会社と共同で特許出願中（2012年10月現在）

1000時間計測ストップウオッチ

1000時間の連続計測に対応。異なる時間が計測できる独立した2つのストップウオッチモードを採用。（G-9000）

デュアルイルミネーター

光透過性のある文字板を採用し、文字板・液晶部に搭載した2つのEL素子で、時計のフェイス全体を発光。（G-9000）

【MUDMAN共通仕様】●耐衝撃構造●防塵・防泥構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ（G-9000は2種）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（GW-9300・9010は電波受信が行われない場合）【GW-9300】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●方位計測機能（方位の角度、記録した方向を示すグラフィック）●1本メモリーするベアリングメモリー、磁気偏角補正機能付き）●温度計測機能（計測範囲：−10〜60℃）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト【GW-9010】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ラリーモード・ストップウオッチ（1/10秒、100時間計、次の00秒までのカウントダウンオートスタート機能、メモリー確認機能付き）、ターゲットタイマー（メモリー10本、セット単位：1分、最大セット：24時間、計測時：1秒単位、ターゲット5分前自動表示切替、カウントダウン残量に合わせた告知報音付き）、リコール（スペシャルステージ計測タイムとメモリー時のタイムスタンプ（月・日・時・分）をセットで最大30本メモリー、トータルタイム表示、タイム修正機能付き）●マルチアラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト●報音フラッシュ機能【G-9000】●耐低温仕様（−20℃）●マルチアラーム5本●デュアルイルミネーター（オートELバックライト、残照時間切替（3秒/5秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9300	GW-9010
機能使用の場合	約7ヶ月	約7ヶ月
パワーセービング状態の場合	約22ヶ月	約24ヶ月

GULFMAN

耐衝撃 × 防錆構造

G-9100-1JF
¥13,500（税込¥14,175）

ラストレジスト構造（防錆構造）

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠・ボタンシャフトなど、外気に触れるパーツを総チタン化。バンド接続部には削り出しのチタンビスを採用し、徹底的な防錆対策を施した。

GW-9110-1JF
¥27,000（税込¥28,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

タイドグラフ/ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。

ケース全体をガードするウレタンベゼル

ウレタンベゼルでケース全体を装甲のように覆い衝撃からガード。多面体フォルムが質実剛健な風格を醸し出す。

デュアルイルミネーター

光透過性のある文字板を採用し、文字板・液晶部に搭載した2つのEL素子で、時計のフェイス全体を発光。（G-9100）

鍛造チタンバック

裏蓋に折り目の形状を入れ、鍛造成形することで曲げ強度の高い構造を実現したバック。

【GULFMAN共通仕様】●耐衝撃構造●防錆構造●20気圧防水●ワールドタイム●ムーンデータ（月齢・月の形）●タイドグラフ●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（GW-9110は電波受信が行われない場合）【GW-9110】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【G-9100】●マルチアラーム3本●デュアルイルミネーター（オートELバックライト、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約7年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9110
機能使用の場合	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

RISEMAN

耐衝撃 × ツインセンサー

GW-9200J-1JF
¥27,000（税込¥28,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

〈Garish Black〉

GW-9200BWJ-1JF
￥30,000（税込￥31,500）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

FROGMAN

耐衝撃 × ISO規格準拠200m潜水用防水

GWF-1000-1JF
¥68,000（税込¥71,400）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

ツインセンサー



ピエゾ効果を利用し気圧を計測する圧力センサーと、サーミスタと呼ばれるファインセラミック半導体を利用した温度センサー、2つの小型センサーを搭載。高度変化の激しいスポーツを想定した、機能性の高い高度・気圧・温度計測を実現。

※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

ALTI/BAROディスプレイ

レッドサークル内に、高度/気圧傾向グラフ、高度差/気圧差のベースアローを表示。前回計測値との差を瞬時に読み取ることができる。

［ 傾向グラフ ］

［ ベースアロー ］

3レイヤープロテクション構造

防水性と耐衝撃性を保持したまま圧力センサーを搭載するため、3層構造のプロテクトを採用。表層のメタルセンサーカバーで鋭利なものによる物理的損傷を防止。中層のショックアブソーバーで、貫通する衝撃を吸収・分散。最内層のメタルパネルとパッキンで気密性を保持している。



センターシャフトデザイン

本体中心を太く貫くセンターシャフトデザインを採用し、主軸機能である圧力センサーと計測ボタンを両サイドに配置。ハードスポーツの専用ギアをイメージし、機能性と無骨な風格を併せ持つデザインに仕上げた。

【RISEMAN仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●気圧計測機能（計測範囲:260～1,100hPa、気圧傾向グラフ表示（過去24時間分を表示）、気圧差グラフィック●高度計測機能／相対高度計（計測範囲:−700～10,000m）、高度メモリー（計測年月日-時刻-高度を最大20本マニュアルメモリー、最高高度）、高度傾向グラフ表示、経過時間計測、ベースアロー●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●HT/WT入替機能●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートEL バックライト　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。※高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度も変化します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9200
機能使用の場合	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約20ヶ月

ISO規格準拠200m潜水用防水

高水圧に耐える堅牢フルメタルケースに、気密性の高いスクリューバックを採用。水中での操作性や、暗所での判読性など、ISOが定める防水規格に準拠し、本格ダイビングでの使用を可能にした。

本格ダイビング機能

潜水時間を1秒単位で計測・表示し、円形ディスプレイに経過時間や残り時間をグラフィック表示。水面休息時間を自動計測するインターバル計測機能や、日時や潜水時間などを最大10本登録できるログデータ機能を搭載。

タイドグラフ/ムーンデータ

世界48都市のプリセットデータ（経度・月潮間隔・満潮時刻）から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示するとともに、使用エリアの満潮時刻を入力することで、より精度の高いデータ算出にも対応する。

DLCコーティング・スクリューバック

スクリューバックメタルケースにDLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。炭素と水素からなる非晶質カーボン硬質膜で素材表面の耐摩耗性を強化した。さらに、ミラー加工を施すことで上質感も演出。

【FROGMAN仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー（ソーラー充電システム）●ISO規格準拠200m潜水用防水●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●ダイビング機能（潜水時間:計測単位1秒、計測範囲24時間、インターバルタイム:計測単位1分、計測範囲48時間）●ログデータ（潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、ログリコールNo.を10本メモリー）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートEL バックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GWF-1000
機能使用の場合	約8ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

BIG CASE

より強く、より独創的に。

圧倒的な存在感を放つ独創的な造形に先進の機能を搭載。
新たな進化への挑戦を続けるビッグケースタフネス。

BIG CASE

**独創の造形技術による、
ダイナミックなタフネスデザイン。**

GAC-100 NEW

GAC-100-1AJF
¥18,000（税込¥18,900）

GAC-100-8AJF
¥18,000（税込¥18,900）

GAC-100-1A2JF
¥18,000（税込¥18,900）

レイヤー構造文字板
2層構造の文字板を採用。ブラック文字板の隙間から見えるメタル文字板で、質感の向上と視認性の確保を実現。

ねじ込み式りゅうず
気密性の高いねじ込み式のりゅうずを採用。大型のりゅうずガードをレイアウトし、タフなデザインに仕上げた。

L-SPEC NEW

GD-110-1JF
¥13,500（税込¥14,175）

GD-110-7JF
¥13,500（税込¥14,175）

ラップメモリー60本
ラップ/スプリット付きの1/100秒ストップウオッチを搭載。計測データを最大60本メモリーすることが可能。

オートLEDライト
腕を傾けるだけで発光するLEDバックライトを搭載。BMX、モトクロス、ダウンヒルなど、ボタン操作すら困難なスポーツでの使用をサポート。

GD-110-1JF点灯例

GD-100

GD-100-1BJF
¥12,000（税込¥12,600）

GA-200/150/110/100

GA-200-1AJF
¥17,000（税込¥17,850）

GA-110-1AJF
¥15,000（税込¥15,750）

GA-100-1A1JF
¥13,500（税込¥14,175）

GA-150-1AJF
¥15,000（税込¥15,750）

サイドボタン
大型のサイドボタンに、グリッドパターンの溝を刻んだ滑り止め形状を採用。操作性の向上とともにタフネス感を演出。（GA-150・110・100）

ソリッドデザイン
インパクトのあるビッグケースは、樹脂素材の塊を刃物で削り出したような大胆で立体的なフォルムに。シャープなラインを刻んだベゼルでソリッド感を強調している。（GA-150）

凹面形状の3Dフェイス
シンプルながら迫力のあるすり鉢状の文字板デザイン。平面と曲面を組み合わせた造形に、半光沢塗装を施すことで独特の陰影を生み出している。（GA-150）

速度計測機能
ストップウオッチ計測操作時、あらかじめセットした距離から算出した区間平均時速（最大1998unit/h）を、計測タイムと同時に表示。



［表示例:GA-150］

1/1000秒ストップウオッチ
1/1000秒の計測が可能な高性能ストップウオッチを搭載。リセット時のボタン操作でラップとスプリットの計測方式を選択することが可能。



［表示例:GA-150］

ワールドタイム
ワールドタイムモード時には、12時側窓に都市コードを、6時側窓にワールドタイムを液晶表示。世界48都市とUTC（世界標準時）の時刻を簡単に知ることができる。



［表示例:GA-150］

耐磁時計（JIS1種）
日常生活において磁気の影響を受けにくい、耐磁時計（JIS1種）に対応。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●精度:平均月差±15秒（GAC-100は平均月差±20秒）【GAC-100】●耐磁時計（JIS1種）●1/20秒ストップウオッチ●ネオブライト●電池寿命:約3年【GD-110】●デュアルタイム●1/100秒ストップウオッチ●ラップメモリー60本●タイマー●マルチアラーム3本●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約7年【GD-100】●ワールドタイム●マルチタイム（異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●視音フラッシュ機能●電池寿命:約7年【GA-150・200】●耐磁時計（JIS1種）●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1999unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット付き）●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命:約3年【GA-110・100】●耐磁時計（JIS1種）●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替）●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命:約2年

BIG CASE

さらなるユーザビリティを追求した高機能デジタル。

GDF-100-1AJF
¥17,000（税込¥17,850）

GDF-100

ツインセンサー

圧力センサーで計測した気圧の変化量をもとに現在地の高度を10,000mまで計測。気圧は2時間毎に自動計測し、最新の計測値との差をサークルディスプレイにグラフィック表示する。また、温度センサーで－10℃～60℃までの温度を計測。屋外などでのアクティブな活動をタフにサポートする。

※高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度も変化します。
※温度計で外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

左右非対称デザイン

大きく張り出した圧力センサーを9時側に配置することで、独創的なアシンメトリー（左右非対称）のケースを形成。機能性の追求から生まれた必然のデザインが、堅牢なシルエットに新しい個性を与えている。

サークルディスプレイ

時刻モード時には秒連動グラフィック、高度計モード時には気圧傾向グラフィックを表示。瞬時に情報が読み取れる視認性を確保するとともに、デザインアクセントとしても存在感を放つ。

GX SERIES

インナープロテクター

モジュールを蛇腹形状に成形したウレタンガードで覆い、4箇所に衝撃吸収性に優れたアルファゲル®を配置。プロテクターの耐衝撃性能とアルファゲルのサスペンション性能が融合し、モジュールへの衝撃を緩和する。

※シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル状素材

GXW-56-1AJF
¥27,000（税込¥28,350）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

「MIL STANDARD」取得

米国防総省が制定した米軍の物資調達規格（正式名：A United States Defense Standard）のうち、腕時計に関する規格MIL-46734Fについて、試験機関「Garwood Laboratories」にて12項目に及ぶ過酷なテストをすべてクリア。

7900 SERIES

GW-7900B-1JF
¥22,000（税込¥23,100）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

G-7900-1JF
¥12,500（税込¥13,125）

8900 SERIES

GW-8900A-1JF
¥22,000（税込¥23,100）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

G-8900-1JF
¥12,500（税込¥13,125）

NAVY BLUE

マット調のネイビーブルーを纏った
ミリタリーカラーモデル。 NEW

GW-7900NV-2JF
¥23,000（税込¥24,150）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-8900NV-2JF
¥23,000（税込¥24,150）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

AWG-M100NV-2AJF
¥25,000（税込¥26,250）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-M5610NV-2JF
¥21,000（税込¥22,050）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

BLACK / BLUE

ブラックとブルーによる精悍な表情で、タフネスをクールに演出。 NEW

MTG-M900BD-1JF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

MTG-M900BD-2JF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

AWG-M100BC-1AJF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
Metal Core Band

AWG-M100BC-2AJF
¥32,000（税込¥33,600）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
Metal Core Band

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ（G-7900は2種）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（GXW-56、GW-7900・8900・M5610、AWG-M100、MTG-M900は電波受信が行われない場合）【GDF-100】●気圧計測機能（計測範囲：260～1,100hPa）、気圧差グラフィック●高度計測機能／相対高度計（計測範囲：－700～10,000m）●温度計測機能（計測範囲：－10～60℃）●時刻アラーム5本●LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約5年【GXW-56】●防塵・防泥構造●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【GW-7900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【G-7900】●耐低温仕様（－20℃）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●マルチアラーム5本●オートELバックライト（残照時間切替（3秒/5秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約2年【GW-8900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【G-8900】●マルチタイム（異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能）●時刻アラーム5本●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約3年【AWG-M100】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●針待避機能●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートLEDライト【GW-M5610】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト【MTG-M900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GXW-56	GW-7900	GW-8900	AWG-M100	GW-M5610	MTG-M900
機能使用の場合	約10ヶ月	約9ヶ月	約10ヶ月	約6ヶ月	約10ヶ月	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約26ヶ月	約33ヶ月	約18ヶ月	約26ヶ月	約33ヶ月

G-LIDE

ハードユースをサポートする、
エクストリームスポーツライン。

TEAM G-SHOCK
國母 和宏 *KAZU KOKUBO*

1988年生まれ、北海道出身。プロスノーボーダー。5歳でスノーボードを始め、小学5年でプロ資格を取得、中学2年のときUS OPENで2位に入賞する。2010年にはバンクーバー五輪出場、US OPENでは2010年、2011年と連覇を達成。

NEW

GLS-100-7JF
¥13,500（税込¥14,175）

耐低温仕様（−20℃）

−20℃まで使用可能な耐低温仕様を採用。雪山をはじめ、厳しいウインタースポーツにおける使用を可能にした。

1000時間計測ストップウオッチ

1000時間の連続計測に対応。異なる時間を計測できる2つのストップウオッチモードを搭載。

耐久性に優れたバンド

耐久性が求められるアウトドアツールや旅行バッグなどにも使用され、優れた耐久性を誇る「CORDURA®（コーデュラ®）ファブリック」製バンドと、装着感と耐久性に優れたクロス＋合皮バンドを採用。バックカントリーやハーフパイプなどで、過酷な状況での使用をサポートする。

※CORDURA®（コーデュラ®）は、耐久性に優れたファブリックに対するインビスタ（INVISTA）社の登録商標です。



高輝度LEDバックライト（スーパーイルミネーター）

明るさの強い"高輝度LED"を採用したバックライト。夜間や悪天候下での使用時に、鮮やかな光で高い視認性を確保する。残照時間切替機能（1.5秒/3秒）付き。（GLS-100、GLX-150、GWX-8900）

GLS-100-1JF点灯例

Snow Model NEW

GLS series

GLS-100-1JF
¥13,500（税込¥14,175）

GLS-100-3JF
¥13,500（税込¥14,175）

GLS-100-5JF
¥13,500（税込¥14,175）

Surf Model
GWX/GLX series

TEAM G-SHOCK
ヤディン・ニコル *YADIN NICOL*

1985年生まれ、オーストラリア出身。プロサーファー。7歳でサーフィンを始め、数々の大会で活躍。2004年には、母国のNo.1ジュニア・サーファーに選ばれる。現在、ASPワールド・チャンピオンシップ・ツアー2012に参戦中。

GWX-8900-1JF
¥22,000（税込¥23,100）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GLX-150-1JF
¥13,500（税込¥14,175）

GWX-5600-1JF
¥22,000（税込¥23,100）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GLX-6900-1JF
¥12,500（税込¥13,125）

GLX-5600-1JF
¥12,500（税込¥13,125）

タイドグラフ/ムーンデータ

設定したエリアの潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータを搭載。GWX-8900・5600には、世界の主要サーフポイント100箇所の潮汐データをプリセット。独自の計算アルゴリズムにより、短時間で高精度の情報を表示できる。



［表示例:GLX-150］

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ（GLS-100、GLX-6900は2種）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒（GWX-8900・5600は電波受信が行われない場合）【GLS-100】●耐低温仕様（−20℃）●マルチアラーム5本●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約3年【GWX-8900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【GWX-5600】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

【GLX-150】●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●マルチアラーム3本●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年【GLX-6900】●耐低温仕様（−20℃）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●マルチアラーム5本●オートELバックライト（残照時間切替（3秒/5秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年【GLX-5600】●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●マルチアラーム3本●オートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GWX-8900	GWX-5600
機能使用の場合	約10ヶ月	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約33ヶ月	約26ヶ月

ORIGIN

原点、そして進化。

スクエアフォルムに込められたタフネススピリットを受け継ぎ、
あくなき進化を続けるGの本流。

GW-5000-1JF
¥38,000（税込¥39,900）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

5000 Series

原点の形をそのままに
マルチバンド6を実現

オリジナルタフネスデザイン

余計な機能や装飾のない、一切の無駄を省いた耐衝撃デザイン。ベゼルの凹凸から、ボタンガード構造、バンド形状まで、すべては耐衝撃構造を実現するために生まれた。GW-5000は初代モデルで完成した耐衝撃デザインを受け継ぎ、機能や仕上げに磨きをかけることで、新たな原点となるべくさらなる進化を遂げた。

スクリューバック

G-SHOCK初号機DW-5000と同様、密閉性が高く堅牢かつ重厚なスクリューバックを採用。さらに、ミラー加工を施すことで、上質感を演出した。

※スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対しない可能性があります。

DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理

ケース、裏蓋、美錠に、DLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。平滑でダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ非晶質のカーボン硬質膜で、素材表面の耐摩耗性を強化した。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしなやかな装着感を実現。

5600 Series

マルチバンド6搭載をはじめ、進化を続けるスクエアデザイン

GW-M5610-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-M5610-1BJF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
NEW

GW-M5610R-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-M5610BC-1JF
¥24,000（税込¥25,200）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
Metal Core Band

GW-S5600-1JF
¥30,000（税込¥31,500）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

G-5600E-1JF
¥14,000（税込¥14,700）
タフソーラー

DW-5600E-1
¥11,000（税込¥11,550）

RM Series

衝撃への耐性（Resist）に優れた素材（Material）を採用

カーボンファイバーインサートバンド

バンドのウレタン樹脂にカーボンファイバーをインサート成形。ばね棒まわり、美錠まわり、遊環などにもカーボンファイバーシートを使用し、強靭なバンド構造を実現※。また、クリア樹脂による表面処理で、カーボンファイバーの凹凸感のある風合いを活かすなど、デザイン面でもタフなイメージに仕上げた。

※カーボンファイバーインサート成形技術を、ミズノテクニクス株式会社と共同で特許出願中（2012年10月現在）。

チタンパーツ

裏蓋や美錠、サイドボタンなどのメタルパーツにチタンを採用。裏蓋は鍛造加工を施し、耐衝撃性・耐久性を追求するとともに、きめ細かく重厚感あふれる刻印を実現。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度：平均月差±15秒（GW-5000・M5610・S5600は電波受信が行われない場合）【GW-5000・M5610・S5600】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【G-5600E】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【DW-5600】●マルチアラーム●ELバックライト●報音ブラッシュ機能●電池寿命：約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-5000 GW-M5610・S5600	G-5600E
機能使用の場合	約10ヶ月	約11ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約27ヶ月

BASIC

進化するタフネス

Gの遺伝子を色濃く受け継ぎ、
強さの可能性を追求する正統派タフネス。

6900 Series

タフネスという変わらぬ意志を受け継ぎ終わりなき進化を続けるGの本流

GW-6900-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-6900BC-1JF
¥24,000（税込¥25,200）
電波時計 | 6局 | タフソーラー
Metal Core Band

DW-6900B-9
¥11,000（税込¥11,550）

DIGITAL

原点を継承し、進化を続けるデジタルライン

GW-2310-1JF
¥20,000（税込¥21,000）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

G-7700-1JF
¥12,500（税込¥13,125）

G-8100-1JF
¥12,000（税込¥12,600）

COMBINATION

アナログの視認性とデジタルの機能性を融合

AWG-M100-1AJF
¥24,000（税込¥25,200）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

AWG-M100A-1AJF
¥24,000（税込¥25,200）
電波時計 | 6局 | タフソーラー

針退避機能

液晶表示に針が重なった際、ボタンをワンプッシュすることで針が一時的に移動し、デジタル表示の可読性を向上。（AWG-M100）

G-100-1BMJF
¥13,500（税込¥14,175）

AW-590-1AJF
¥12,000（税込¥12,600）

AW-591-2AJF
¥12,000（税込¥12,600）

G-300-3AJF
¥12,000（税込¥12,600）

G-300-4AJF
¥12,000（税込¥12,600）

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●精度：平均月差±15秒（AWG-M100、GW-6900・2310は電波受信が行われない場合）**【GW-6900・2310】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）**【DW-6900】**●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●マルチアラーム●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命：約2年**【G-7700】**●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ●ラップメモリー100本×2●タイマー2本（1本はインターバル計測用）●マルチアラーム5本●基本時計での表示切替：週番号/年表示、週番号/経過日数・残日数表示、デュアルタイム表示●操作音ON/OFF切替機能●オートELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命：約5年**【G-8100】**●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●マルチアラーム3本●操作音ON/OFF切替機能●オートELバックライト（デュアルイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約5年**【AWG-M100】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針退避機能●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDライト**【AW-590・591】**●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約3年**【G-300】**●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●ELバックライト●電池寿命：約3年**【G-100】**●耐磁時計（JIS1種）●デュアルタイム●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム●ELバックライト●電池寿命：約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-6900	GW-2310	AWG-M100
機能使用の場合	約9ヶ月	約10ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約26ヶ月	約18ヶ月

G-SHOCK SHOCK THE WORLD

G-SHOCK 30th Anniversary Project 始動! 世界中に　広がるミックスカルチャームーブメント

AROUND THE WORLD

SHOCK THE WORLD TOUR 2012-2013

スポーツ・ミュージック・ファッション・アートといった、世界中のカルチャーと融合し、新たなミックスカルチャームーブメントを生み出しているSHOCK THE WORLD。2013年は、G-SHOCK誕生30年を迎えるアニバーサリーイヤーとして、かつてないスケールで展開。8/9にNYCで行われた史上最大のキックオフミーティングを皮切りに全世界へ拡大。世界中のトップアスリートで構成されるTEAM G-SHOCKや、G-SHOCKを愛するビッグアーティストたちとともに、世界規模でG-SHOCK旋風を巻き起こす。30年目の進化を経て、さらにパワーアップしたタフネススピリットが、ここに。

SPORTS

▲2012 US OPEN

FASHION

▲MAHARISHI

▲Edison Chen（CLOT）

ART

▲Eric Haze

▲G-SHOCK MAN

MUSIC

▲Slaughterhouse

▲EMINEM

>>TEAM G-SHOCK

SHOCK THE WORLD TOUR 2012 IN JAPAN

REAL TOUGHNESS

真のタフネスの称号をかけ、BMX、DANCE、SKATE BOARDで熱いバトルを繰り広げる、エクストリームイベント。2012年のファイナルステージとなる東京大会が、12月8日（土）六本木ヒルズアリーナで開催。全国で行われた予選を勝ち抜いたチャンピオンが、海外から招聘するトップアスリートと激突。まさに、G-SHOCK 30周年を迎えるに相応しいビッグイベントとなること間違いなし。さらに、国内外のビッグアーティストによるパフォーマンスも必見。MUSIC、FASHION、ARTを巻き込みヒートアップする、日本最大規模のミックスカルチャームーブメントを体感せよ!

THE FINAL !!

REAL TOUGHNESS TOKYO

2012/12/8 (sat)

13:00 START

@ 六本木ヒルズアリーナ

◎詳細はG-SHOCKホームページ内（http://g-shock.jp/）の特設サイトへ

REAL TOUGHNESS出場予定者

内野 洋平 [BMX]

北山 努 [BMX]

瀬尻 稜 [SKATEBOARD]

山城 正隆 [SKATEBOARD]

RUSH BALL [DANCE]

Supported by

STUSSY　X-LARGE　NEW ERA FLY YOUR OWN FLAG　GRAVIS　BEAMS　BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS　nano・universe　JOURNAL STANDARD　80. Love TOKYO FM